

DEN EGGER

Technische fiche

(laatste wijziging: 04-04-2018)

Adres: August Nihoulstraat 74, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
(ingang voor technici en artiesten via Koningin Astridstraat)

Telefoon: 013 46 06 50 Fax: 013 46 06 58

E-mail: info@denegger.be Website: www.denegger.be

Bij wie kan je terecht?

Directeur
(zakelijke en artistieke leiding)
Roeland Van Gorp
Tel. 013 38 03 60
roeland.vangorp@denegger.be

Secretariaat (onthaal, ticketverkoop en medewerker programmatie)

Alette Sinninghe Tel. 013 46 06 51 alette.sinninghe@denegger.be (theaterprogrammatie)	Annelies De Ruyter Tel. 013 46 06 50 annelies.deruyter@denegger.be (jeugd- en schoolprogrammatie)	David Stalmans Tel. 013 46 06 55 david.stalmans@denegger.be (muziekprogrammatie)
--	---	---

Zaalverhuur, boekhouding, communicatie en medewerker programmatie film & comedy)

Michel Baeten
Tel. 013 46 06 52
michel.baeten@denegger.be

Coördinator techniek

Edward Fallouh
Tel. 013 46 06 53
edward.fallouh@denegger.be

Medewerkers podiumtechniek

Ben Willems
Tel. 013 46 06 54
ben.willems@denegger.be

Franz Muës
Tel. 013 38 03 66
franz.mues@denegger.be

Zaalwachters / Gemeentelijke uitleendienst voor verenigingen

Hans Maes
Tel. 013 38 03 61
Gsm: 0478 64 32 33
hans.maes@denegger.be

Kris Jacquemyn
Tel. 013 38 03 61
kris.jacquemyn@denegger.be

Beschikbare lokalen :

Rode zaal :

Capaciteit :

529 theaterzitplaatsen
850 staanplaatsen
300 plaatsen aan tafels en stoelen

Technische gegevens podium:

Podiumopening : maximum breedte : 16,5 m
 maximum hoogte : 6 m

Podiumdiepte: nulpunt is kruising van middellijn en achterkant manteau.

Van nulpunt tot achtermuur podium : 7,5 m
Van nulpunt tot voorkant scène : 2 m

Podiumhoogte : Van scènevloer tot onderkant 1^e loopbrug : 6 m
Niveaoverschil zaal – podium : 1 m

Podiumbreedte : Middellijn tot muur zijtoneel jardin: 8,5 m
 Middellijn tot muur zijtoneel cour 10,5 m
 Middellijn tot loopbrug cour en jardin : 9.2m

Afwerking podium : praktikabels, maximum draagkracht 750 kg/m² met daarop zwarte balletvloer.

Trekken : 10 elektrische trekken, waarvan 1 horizontoek écru.

Maximum trekhoogte : 8 m
Buislengte totaal : 16 m
Maximum belasting : 250 kg
Diameter buis : 48 mm
Aantal ophangpunten : 6
Afstand tussen de ophangpunten : 3,2 m
Maximum puntbelasting : 150 kg

Afstand voorkant podium tot trek:

- 1^e: 2,35 m
- 2^e: 3,05 m
- 3^e: 3,85 m
- 4^e: 4,60 m
- 5^e: 5,35 m
- 6^e: 6,15 m
- 7^e: 6,90 m
- 7.4^e: 7,40 m
- 8^e: 8,20 m
- 9^e: 8,70 m (vaste horizontoek)

Afstopping : 1 écru horizontoek: 16 x 8 m
 1 zwart velours fondondoek 16 x 8 m
 6 zwart velours poten 5 x 8 m
 2 zwart velours zijafstopping
 3 zwart velours friezen
 1 wijnrode voordoek (elektrisch bediend) met wijnrode fries.

Geluidsinstallatie :

Mengtafel : Digitale mengtafel Yamaha LS9-32

Multikabel : stageblock aan courkant met 24 ingangen en 4 retours naar regie op balkon.

Luidsprekers :

Line array d&b audiotechnic:

Cour en Jardin :

- 2 x 9 Ti10 speakers (gevloegen) Power handling capacity: RMS : 200W / peak 10 ms : 800W
- 2 x B2-sub 18" bas (onder podium) Power handling capacity : RMS : 600W / peak 10 ms : 2400W

Front fills : 2 x Ti10 los op podium

Projector : Vaste projector in de zaalbrug Hitachi CP-WX8255

5500 Ansi Lumen, Svga aansluiting beschikbaar op de regieplaats.

Contrast 3000:1,

Projectie op aanwezige infini (écru)

Stroomaansluitingen :

16A shuco : 12 - Achterkant podium, cour en jardin

16A CEE : 2 - cour en jardin

32A CEE : 2 – cour en jardin

63A CEE: 2 – cour en jardin

125A CEE: 2 – cour en jardin

Belichting :

Sturing : ADB Mentor

Afstandsbediening : ELC Focus Hand 3

Dimmers : 96 lichtkringen van 3 kW op 4 x ADB Eurorack 60,

12 kringen van 3 kW op ADB memopack.

Dmx 512-protocol. DMX adressen van 1 tot 112 zijn vast door den egger gebruikt.

Prikkpunten CEE 16A: 16 op de zaalloopbrug.

60 verdeeld over de trekken.

20 op podiumniveau.

Beschikbare lampen (aansluiting CEE 16A) :

26 x PC 1 kW ADB C101 10°-65°

14 x PC 2 kW ADB C 203 8°-58°

14 x Fresnel 1 kW ADB F101 13°-59°

12 x ADB Warp 22°-50°

6 x ADB Warp 12°-30°

12 x ADB cyclorama 1000 W

8 x Par 64 Cp 60

20 x Par 64 Cp61

24 x Par 64 Cp62


Goederenlift: 3,70m op 2,2m, 2 ton hefvermogen, niveaus: achterpodium Rode zaal, podium Rode zaal, en achterpodium Blauwe zaal. Eveneens is er een hellend vlak (ramp) om 1m. hoogteverschil te overbruggen aanwezig.

Zetelverdeling Rode Zaal:


podium

A	2	4	6	8	10	12		14	16	18	20	22	23	21	19	17	15	13		11	9	7	5	3	1	A		
B	2	4	6	8	10	12		14	16	18	20	22	23	21	19	17	15	13		11	9	7	5	3	1	B		
C	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	23	21	19	17	15	13		11	9	7	5	3	1	C		
D	2	4	6	8	10	12		14	16	18	20	22	23	21	19	17	15	13		11	9	7	5	3	1	D		
E	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	23	21	19	17	15	13		11	9	7	5	3	1	E		
F	2	4	6	8	10	12		14	16	18	20	22	23	21	19	17	15	13		11	9	7	5	3	1	F		
G	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	23	21	19	17	15	13		11	9	7	5	3	1	G		
H	2	4	6	8	10	12		14	16	18	20	22	23	21	19	17	15	13		11	9	7	5	3	1	H		
I	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	23	21	19	17	15	13		11	9	7	5	3	1	I		
J	2	4	6	8	10	12		14	16	18	20	22	23	21	19	17	15	13		11	9	7	5	3	1	J		
K	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	23	21	19	17	15	13		11	9	7	5	3	1	K		
L	2	4	6	8	10	12		14	16	18	20	22	23	21	19	17	15	13		11	9	7	5	3	1	L		
M	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	23	21	19	17	15	13		11	9	7	5	3	1	M		
N	2	4	6	8	10	12	14	16								15	13		11	9	7	5	3	1	N			
	18	20	22	24	26	28	30	32	34						35	33	31	29	27	25	23	21	19	17				
O		2	4	6	8	10				12	14	16	18	20	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	O		
P	2	4	6	8	10	12				14	16	18	20	22	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	P	
Q	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	23	21	19	17	15	13		11	9	7	5	3	1	Q		
R	2	4	6	8	10	12				14	16	18	20	22	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	R	
S	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	23	21	19	17	15	13		11	9	7	5	3	1	S		
T	2	4	6	8	10	12				14	16	18	20	22	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	T	
U	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	23	21	19	17	15	13		11	9	7	5	3	1	U		
V	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	V

Afstand trekken Rode Zaal (vanaf voorkant podium):



Afmetingen Rode zaal:



Blauwe zaal:

Capaciteit :

212 Theaterzitplaatsen
196 staanplaatsen in het laagste gedeelte van de zaal
319 staanplaatsen rond het laagste gedeelte van de zaal

Technische gegevens podium:

Afmetingen : hoogte : 1 m
 breedte : 10 m
 diepte : 6 m
Afstand scènevloer tot onderkant trekken : ± 4,05 m

Afwerking podium : practicabels, maximum draagkracht 750 kg/m² met daarop zwarte balletvloer.

Trekken: 1 elektrische zaaltrek, 3 elektrische trekken boven podium.

Afstopping : Zwarte podiumdoek achterkant op truss en op rails aan zijanten podium.

Stroomaansluitingen :

16 A Shuco : 4 x op podium
32 A CEE : 1 x Achtermuur jardin en 2x op podium
63 A CEE : 1 x Achtermuur jardin
125A CEE : 1 x Achtermuur jardin

Belichting :

Sturing : ADB Domino XT 48
Dimmodule : ADB Eurorack 60 : 48 kringen van elk 3kW, DMX adressen van 1 tot 48 zijn door den egger gebruikt.
Prikpunten : 8 x CEE op elke trek, en 8 x CEE vloerniveau jardin via Harting, 3 x Cee 16A jardin vloer, 3 x Cee 16A Cour vloer, 1 x Cee 16A achterkant podium.
Afstandsbediening : ELC Focus Hand 2
Beschikbare lampen : zie Rode zaal (onder voorbehoud)

Projectie : Vaste projector Mitsubishi XD 490U

3000 Ansi Lumen,
Contrast 2500:1
Vast elektrisch oprolbaar scherm 3x4 meter achteraan podium.

Geluid :

Versterking : 2 x controller Sabine NAV 8800
P2000 interM voor Front Top links en rechts
P3200 interM voor Subs 18"

Luidsprekers : Top 2 x Audac PX 112, 300W RMS
Sub (onder podium) : 2 x Audac SX 418, 600 W RMS

Mengtafel: Yamaha LS9-16 kanaals
Multikabel :op stagewheel : 24 in - 4 out. 30 m lang.


Zetelverdeling Blauwe zaal:

podium


A	2	4	6	8	10	12	14	13	11	9	7	5	3	1	A	
B	2	4	6	8	10	12	14	15	13	11	9	7	5	3	1	B
C	2	4	6	8	10	12	14	13	11	9	7	5	3	1	C	
D	2	4	6	8	10	12	14	15	13	11	9	7	5	3	1	D
E	2	4	6	8	10	12	14	13	11	9	7	5	3	1	E	
F	2	4	6	8	10	12	14	15	13	11	9	7	5	3	1	F
G	2	4	6	8	10	12	14	13	11	9	7	5	3	1	G	
H	2	4	6	8	10	12	14	15	13	11	9	7	5	3	1	H
I	2	4	6	8	10	12	14	13	11	9	7	5	3	1	I	
J	2	4	6	8	10	12	14	15	13	11	9	7	5	3	1	J
K	2	4	6	8	10	12	14	13	11	9	7	5	3	1	K	
L	2	4	6	8	10	12	13	11	9	7	5	3	1	L		
M	2	4	6	8	10	12	14	13	11	9	7	5	3	1	M	
N	2	4	6	8	10	12	11	9	7	5	3	1	N			
O	2	4	6	8	10	12	14	13	11	9	7	5	3	1	O	

Afstand trekken Blauwe zaal: (vanaf voorkant podium)

Vrije hoogte: 4,05 meter (afstand podiumvloer tot onderkant trek)



Afmetingen blauwe zaal:



Beschikbaar voor gebruik in den egger :

Monitors:

4 x Audac RX 112 300 W RMS
2 x Actieve monitor HK Audio D.A.R.T.: 60 + 250 W RMS

Microfoons :

Shure Sm 58 : 3x DPA 4099 voor piano 2x
Shure Sm 58 β : 2x DPA 4099 met bevestiging voor verscheidene instrumenten 1x
Shure Sm 57 : 6x Audix ADX218 met voet 4x

Statieven K&M :

Groot statief : 10 x
Klein statief : 6 x
Tafel microfoonstatief : 3 x

DI-Box : Behringer ultra DI-box DI100 : 6x

DVD-speler : pioneer DV-393-K

Mobiele geluidsinstallatie :

Deze geluidsinstallatie is bruikbaar voor bv. een toespraak in de foyer of tentoonstellingsruimte, of kan in combinatie met de DVD speler dienen om achtergrondmuziek mee af te spelen:

HK audio L.U.K.A.S smart system, 1 baskast 450 Watt, 2 satellieten van elk 80 W.

Weergaveapparatuur : 1 x CD-MP3 player American Audio MCD 810
1 x MD-player Sony MDS-JE 480
1 x combinatie Md Tascam MD-350 met Cd Denon DN C615
1 x Cd player Denon DN C615

Draadloze microfoonset : 2 x handmicrofoon dB Technologies UH 910
4 x shure PGX systeem met handmicrofoon SM58 óf headset PG30TQG

Losse podiumelementen : 1x2m² : 23 stuks (waarvan 3 voor drumraiser op 60)
1x2m² scharnierbaar : 4 stuks (20,40,60,80,100 cm)
Losse poten : 20 cm hoog voor 8 prakken
40 cm hoog voor 11 prakken
60 cm hoog voor 5 prakken
100 cm hoog voor 1 prak

Hazer : DMX gestuurde hazer Antari HZ-400

Verplaatsbaar projectiescherm (zonder projector):

Scherm 1 : afmeting 1m70 x 2m30,
Scherm 2 : afmeting 3m x 4m

Uitrusting repetitieruimte:

Geluidsinstallatie:

Top: 2 x Audac PX 08 150W RMS op statief
Sub: 2 x Audac SX 415 400 W RMS
Inclusief versterkers
3 microfoons Shure Sm 58 met statief

Drumstel: Vijfdelig basisdrumstel (TAMA), inclusief 3 cymbaal statieven

Bereikbaarheid:

We zijn bereikbaar...

Vanuit Aarschot

Den egger bevindt zich in het centrum van Scherpenheuvel. Aan het ronde punt, op honderd meter voor de Basiliek, volg je rechts, richting Bekkevoort. Tweehonderd meter verder zie je den egger aan je linkerzijde.

Vanuit Diest

Den egger bevindt zich in het centrum van Scherpenheuvel. In het centrum ga je links richting Bekkevoort. Tweehonderd meter verder zie je den egger aan je linkerkant.

Vanuit Tienen

Op de baan Diest-Leuven in Bekkevoort straat rechts richting Scherpenheuvel. Juist voor het centrum van Scherpenheuvel zie je aan je rechterkant den egger liggen.

Vanuit het Leuvense en het Brusselse

Autostrade E314-A2 (Leuven-Aken), afrit nr. 23 (Tielt-Winge); richting Scherpenheuvel volgen tot het ronde punt honderd meter voor de Basiliek, rechts richting Bekkevoort. Tweehonderd meter verder zie je den egger aan de linkerzijde.

Vanuit het Limburgse

Autostrade E314-A2 (Aken-Leuven), afrit nr. 24 (Bekkevoort); rechts afslaan richting Bekkevoort, eerste straat rechts richting Scherpenheuvel. Juist voor het centrum van Scherpenheuvel zie je aan je rechterkant den egger liggen.

Vanuit het Antwerpse

Autostrade E313 (Antwerpen-Hasselt); afrit 22 (Herentals Oost); richting Herselt; dan richting Averbode en dan Scherpenheuvel via Zichem. Aan het ronde punt ga je rechtdoor richting Bekkevoort. Tweehonderd meter verder zie je den egger aan de linkerzijde.

Met het openbaar vervoer

De bussen van De Lijn met nummer 35 en 36 (beide Aarschot-Diest / Diest-Aarschot) stoppen aan het stadhuis in Scherpenheuvel. Van daar is het nog 150 meter stappen naar den egger (u volgt richting Bekkevoort, aan uw linkerkant ligt den egger).

Lijn 36 doet ook de NMBS-stations van Testelt en Zichem aan.

U kan natuurlijk ook steeds beroep doen op de Belbus van De Lijn (telefoon 016 31 37 00).

