

Basisset licht en geluid in de Blauwe en Rode zaal van gc den egger

BASISSET BLAUWE ZAAL

Belichting

- Vast aanwezig:
 - Sturing : ADB Domino 48 Xt, 48 kanalen DMX
 - Dimmodule : ADB eurorack 60 : 48 kringen van elk 3Kw
 - Prikpunten : verdeeld over zaaltrek en trekken boven podium (3) + Cee 16A stopcontacten op vloerniveau: 3 cour, 3 jardin, 1 achterkant podium
- In het standaardpakket van de Blauwe zaal zijn in totaal *12 lampen* (incl. bekabeling) inbegrepen, volgens beschikbaarheid. Per soort lamp is er een maximum aantal vastgelegd dat van dit type ontleend mag worden.

TYPE LAMP	MAXIMUM
Par 64 cp60/ 61 / 62	5
PC 1 kW / Fresnel 1kW	5
Warp 22-50° / Warp 12-30°	2
TOTAAL	12

Geluid

- 2x Audac PX 112 300W RMS
- 2x Audac Sx 418 600W RMS sub onder podium
- Multikabel: 24 in- en 4 uitgangen, 30 m lang (op stagewheel)
- Microfoons (geleverd met statief):
 - Shure Sm 58 : 1x
 - Shure Sm 58 β : 1x
 - Shure Sm 57 : 3x

BASISSET RODE ZAAL

Belichting

- Vast aanwezig:
 - Sturing : ADB Mentor
 - 96 dimbare kringen van elk 3kW
- In het standaardpakket van de Rode zaal zijn in totaal *20 lampen* (incl. bekabeling) boven het podium inbegrepen, volgens beschikbaarheid. Per soort lamp is er een maximum aantal vastgelegd dat van dit type ontleend mag worden.

TYPE LAMP	MAXIMUM
Par 64 cp60/ 61 / 62	8
PC 1 kW / Fresnel 1kW	8
Warp 22-50° / Warp 12-30°	4
TOTAAL	20

Opmerkingen:

- De vaste belichting in de zaalbrug (PC 2kW en profielspot 0,8 kW) en RGB zijn zonder meerkost beschikbaar voor podiumvoorstellingen.
- Montage en demontage van lampen en bediening van de lichtcomputer dient te gebeuren in samenspraak met een technicus van gc den egger.

Geluid

- Multikabel : stageblock aan courkant met 24 in- en 4 uitgangen naar regie op balkon
- Actief systeem HK Audio Actor DX Club Set:
 - 2 x ADX 112A Satelliet als top: 600W RMS
 - 2 x ADX 115 Sub A Subwoofer : 1000W RMS
- Microfoons (geleverd met statief):
 - Shure Sm 58 : 1x
 - Shure Sm 58 β : 1x
 - Shure Sm 57 : 3x
- Vaste projector Mitsubishi WD 2000 in de zaalbrug: 3000 Ansi Lumen, Svga aansluiting beschikbaar op de regieplaats. Contrast 2000:1. Projectie op aanwezige infini (écru).

OPTIONEEL

Dit materiaal kan op aanvraag door gc den egger geleverd worden, maar enkel **indien beschikbaar**.

Geluid

- Monitors:
 - 2 x actieve monitor HK Audio D.A.R.T.: 60 + 250 W RMS
 - 4 x Audac RX 112 300 W RMS
- DI-Box: Behringer ultra DI-box DI100 : 6x
- Mengtafel : Behringer Xenyx 2442 : 10 microfooningangen, 4x aux per kanaal
- Weergaveapparatuur:
 - 1 x CD-MP3 player American Audio MCD 810
 - 1 x MD-player Sony MDS-JE 480
 - DVD-speler: pioneer DV-393-K
 - 1 x combinatie Md Tascam MD-350 met Cd Denon DN C615
 - 1 x Cd player Denon DN C615
- Projectie:
 - Losse projector Mitsubishi XD 490U : 3000 Ansi Lumen, Contrast 2500:1
 - Verplaatsbaar scherm van 3m x 4m

Opmerking:

- de licht- en/of geluidsinstallatie in de Rode en Blauwe zaal wordt alleen gebruikt in bijzijn van een technisch medewerker van gc den egger. Uitzonderingen op deze regel moeten worden aangevraagd op het secretariaat (zie gebruikersreglement pag. 13 voor gevraagde supplementen voor een technicus).